

FLACA

Roberto Paoli

Lampada da parete a doppia emissione, per una luce diffusa verso l'alto e verso il basso. Realizzata in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro Pyrex sabbato o in metacrilato opalino per la versione LED.

Corpo verniciato bianco opaco, moka, champagne o antracite.

Adatta a pareti infiammabili. Dimmerabile.



HALO

LAMPING

Sorgente	R7s QT-DE (114mm)
Potenza	160W
Emissione	up + down
Regolazione	dimmable
Tensione	230V
Classe IP	20
Materiali	aluminium + glass

Codes

FLA HWW 31
FLA HXW 31
FLA HBW 31
FEF HDW 31

Structure

white
anthracite
moka
champagne

PACKAGE

Package 01 20x11x40 cm / Gross weight: 2.5 Kg

Certificazioni



LED 1-10V

LAMPING

Sorgente	2xLED board
Potenza	20W + 10W
Emissione	up + down
Regolazione	dimnable 1-10 V
Tensione	120/240V
Temperatura colore	3000K
Flusso Luminoso	2000lm + 1000lm
Typ cri	83
Classe energetica	A+
Materiali	aluminium + methacrylate

Codes

FLA LWW 32
FLA LXW 32
FLA LBW 32
FLA LDW 32

Structure

white
anthracite
moka
champagne

PACKAGE

Package 01 20x11x40 cm / Gross weight: 2.5 Kg

Certificazioni



LED TRIAC

LAMPING

Sorgente	2xLED board
Potenza	20W + 10W
Emissione	up + down
Regolazione	dimnable TRIAC
Tensione	240V
Temperatura colore	3000K
Flusso Luminoso	2000+1000lm
Typ cri	83
Classe energetica	A+
Materiali	aluminium + methacrylate

Codes

FLA LDW 33

FLA LBW 33

FLA LXW 33

FLA LWW 33

Structure

champagne

moka

anthracite

white

PACKAGE

Package 01 20x11x40 cm / Gross weight: 2.5 Kg

Certificazioni

